

ULINE

GUÍA DE SILLAS

Guía de Ajustes para Sillas, vea página 12.

MALLA	ESPECIFICACIONES			AJUSTES						
	Capacidad (LBS.)	Dims. del Asiento	Rango de Altura del Asiento	Ángulo del Respaldo	Soporte Lumbar	Descansabrazos	Tensión de Inclinación	Inclinación	Seguro de Inclinación	Características Adicionales
 <p>Silla de Malla para Trabajo H-3642</p>	275	20 x 19"	18-22"				Estándar	Estándar	Vertical	
 <p>Silla de Malla de Alta Calidad para Trabajo H-4114</p>	275	21 x 21"	18-22"			Altura	Estándar	Sincronizada	Vertical	
 <p>Silla Toda de Malla para Trabajo H-6238</p>	275	20 x 20"	17-21"			Altura	Estándar	Sincronizada	Vertical	
 <p>Silla Toda de Malla de Alta Calidad H-9764</p> <p>  Gris  Azul </p>	275	20 x 20"	18-22"			Altura	Sensible al Peso	Sincronizada	Ajustable	Profundidad del Asiento
 <p>Silla Toda de Malla de Alta Calidad con Cabecera H-9765</p> <p>  Gris  Azul </p>	275	20 x 20"	18-22"			Altura	Sensible al Peso	Sincronizada	Ajustable	Profundidad del Asiento Cabecera

800-295-5510 uline.mx

MALLA	ESPECIFICACIONES			AJUSTES							
	Capacidad (LBS.)	Dims. del Asiento	Rango de Altura del Asiento	Ángulo del Respaldo	Soporte Lumbar	Descansabrazos	Tensión de Inclinación	Inclinación	Seguro de Inclinación	Características Adicionales	
 <p>Silla de Malla de Alta Calidad H-4521 Negro Rojo</p>	275	22 x 21"	18-22"		✓		Altura	Estándar	Sincronizada	Ajustable	
 <p>Silla de Malla 24/7 – Estándar – Asiento de Tela H-10193</p>	275	20 x 20"	19-23"	✓	✓		Altura	Estándar	Estándar	Ajustable	Profundidad del Asiento Altura del Respaldo
 <p>Silla de Malla 24/7 – Extragrande – Asiento de Tela H-8277</p>	350	23 x 21"	19-23"	✓	✓		Altura Ancho	Estándar	Estándar	Ajustable	Profundidad del Asiento Altura del Respaldo
 <p>Silla Grande y Alta de Malla H-6861 Negro Azul</p>	450	22 x 20"	20-24"				Altura	Estándar	Estándar	Vertical	
 <p>Silla Ergonómica de Malla H-7690 Negro Gris</p>	275	20 x 20"	19-23"	✓			Altura Ancho	Estándar	Estándar	Ajustable	Profundidad del Asiento Altura del Respaldo
 <p>Silla Moderna de Malla H-11053 Negro Gris Azul Marino</p>	300	20 x 20"	18-22"				Altura Ancho	Preconfigurada	Sincronizada	Ajustable	Profundidad del Asiento

MALLA	ESPECIFICACIONES			AJUSTES						
	Capacidad (LBS.)	Dims. del Asiento	Rango de Altura del Asiento	Ángulo del Respaldo	Soporte Lumbar	Descansabrazos	Tensión de Inclinación	Inclinación	Seguro de Inclinación	Características Adicionales
 <p>Silla de Malla Premium H-9729</p> <p>  Negro  Rojo  Verde </p>	300	19 x 20"	19-23"		✓	Altura	Sensible al Peso	Sincronizada	Ajustable	Profundidad del Asiento
 <p>Silla de Malla - Colección Urbana H-7628</p> <p>  Negro  Blanco </p>	275	20 x 20"	17-21"		✓	Altura	Estándar	Sincronizada	Vertical	
 <p>Silla de Malla H-9154</p> <p>  Negro  Verde  Gris </p>	275	19 x 18"	17-21"					Estándar	Vertical	
 <p>Silla de Malla Acojinada de Espuma H-4119</p> <p>  Negro  Verde Limón </p>	275	21 x 19"	17-21"		✓	Altura	Estándar	Estándar	Vertical	
 <p>HON® Convergence Silla de Malla para Trabajo H-7053</p>	275	20 x 20"	18-23"		✓	Altura Ancho	Estándar	Estándar	Vertical	
 <p>HON® Ignition 2.0 Silla de Malla H-7057</p> <p>  Negro  Rojo  Azul </p>	300	20 x 18"	18-23"			Altura Ancho	Estándar	Sincronizada	Vertical	Profundidad del Asiento

MALLA	ESPECIFICACIONES			AJUSTES						
	Capacidad (LBS.)	Dims. del Asiento	Rango de Altura del Asiento	Ángulo del Respaldo	Soporte Lumbar	Descansabrazos	Tensión de Inclinación	Inclinación	Seguro de Inclinación	Características Adicionales
 <p>Silla de Malla para Trabajo H-5498</p>	300	19 x 17"	24-34"			Altura				
 <p>Silla de Malla de Alta Calidad para Trabajo H-6890</p>	300	21 x 19"	27-37"		✓	Altura	Estándar	Estándar	Vertical	
 <p>Silla de Malla Grande y Alta de Trabajo H-11211</p>	450	23 x 21"	24-32"		✓	Altura	Estándar	Estándar	Vertical	

PIEL	ESPECIFICACIONES			AJUSTES						
	Capacidad (LBS.)	Dims. del Asiento	Rango de Altura del Asiento	Ángulo del Respaldo	Soporte Lumbar	Descansabrazos	Tensión de Inclinación	Inclinación	Seguro de Inclinación	Características Adicionales
 <p>Silla Gerencial de Piel H-3641</p>	275	19 x 20"	17-21"				Estándar	Estándar	Vertical	
 <p>Silla de Piel para Sala de Conferencias H-2753</p>	275	21 x 22"	18-22"				Estándar	Estándar	Vertical	
 <p>Silla Ejecutiva de Piel H-4116</p> <p>  Negro  Café Oscuro  Beige </p>	275	21 x 19"	19-23"				Estándar	Estándar	Vertical	
 <p>Silla Ejecutiva de Piel para Sala de Conferencias H-8278</p>	300	21 x 20"	18-22"				Estándar	Estándar	Vertical	
 <p>Silla de Piel de Alta Calidad H-10249</p> <p>  Negro  Gris </p>	300	21 x 20"	20-24"			Abatibles	Estándar	Estándar	Vertical	Cabecera

PIEL	ESPECIFICACIONES			AJUSTES						
	Capacidad (LBS.)	Dims. del Asiento	Rango de Altura del Asiento	Ángulo del Respaldo	Soporte Lumbar	Descansabrazos	Tensión de Inclinación	Inclinación	Seguro de Inclinación	Características Adicionales
 <p>Silla Gamer de Piel H-11087</p> <p> Gris Rojo </p>	300	21 x 20"	18-21"	✓	✓	Altura Ángulo Ancho Profundidad	Estándar	Hacia las Rodillas	Ajustable	
 <p>Silla Moderna de Piel H-4120</p> <p> Negro Blanco Café </p>	275	21 x 18"	18-22"				Estándar	Estándar	Vertical	
 <p>Silla de Piel Tipo Butaca H-10267</p> <p> Negro Gris </p>	275	20 x 19"	19-23"				Estándar	Sincronizada	Vertical	
 <p>Silla Grande y Alta de Piel H-5522</p> <p> Negro Café Oscuro </p>	450	22 x 20"	20-24"			Altura	Estándar	Estándar	Vertical	

TELA	ESPECIFICACIONES			AJUSTES						
	Capacidad (LBS.)	Dims. del Asiento	Rango de Altura del Asiento	Ángulo del Respaldo	Soporte Lumbar	Descansabrazos	Tensión de Inclinación	Inclinación	Seguro de Inclinación	Características Adicionales
 <p>Silla de Tela para Trabajo H-4111 Negro Gris</p>	275	19 x 17"	17-21"	✓						Altura del Respaldo
 <p>Silla de Tela con Descansabrazos Ajustables para Trabajo H-4112 Negro Gris</p>	275	19 x 17"	17-21"	✓		Altura				Altura del Respaldo
 <p>Silla de Tela de Alta Calidad para Trabajo H-3636 Negro Vino</p>	275	21 x 20"	18-22"	✓		Altura	Estándar	Estándar	Ajustable	Altura del Respaldo
 <p>Silla de Tela Grande y Alta de Oficina H-3643 Negro Gris Vino</p>	450	23 x 20"	19-23"			Altura	Estándar	Estándar	Vertical	
 <p>Silla Gerencial de Tela H-4118</p>	275	19 x 20"	17-21"				Estándar	Estándar	Vertical	

TELA	ESPECIFICACIONES			AJUSTES						
	Capacidad (LBS.)	Dims. del Asiento	Rango de Altura del Asiento	Ángulo del Respaldo	Soporte Lumbar	Descansabrazos	Tensión de Inclinación	Inclinación	Seguro de Inclinación	Características Adicionales
 <p>Silla de Oficina – Tela H-7589 Negro Rojo</p>	300	19 x 17"	25-35"			Altura				
 <p>Silla de Trabajo – Tela H-1376 Negro Gris Azul</p>	300	18 x 17"	22-32"							Profundidad del Asiento Altura del Respaldo
 <p>Silla de Alta Calidad para Trabajo – Tela H-4823</p>	300	18 x 17"	22-32"			Altura		Ajustable		Multiusos Altura del Respaldo
 <p>Silla Grande y Alta para Trabajo – Tela H-5052</p>	450	23 x 20"	28½-32"			Altura				
 <p>Banco Antifatiga H-7055 Negro Rojo</p>	275	14 x 12"	23-32"							Base Giratoria

VINIL	ESPECIFICACIONES			AJUSTES						
	Capacidad (LBS.)	Dims. del Asiento	Rango de Altura del Asiento	Ángulo del Respaldo	Soporte Lumbar	Descansabrazos	Tensión de Inclinación	Inclinación	Seguro de Inclinación	Características Adicionales
 <p>Silla de Vinil para Trabajo H-9726 Negro Azul</p>	275	19 x 20"	18-22"				Estándar	Sincronizada	Vertical	Altura del Respaldo
 <p>Silla de Vinil para Trabajo con Descansabrazos Ajustables H-9727 Negro Azul</p>	275	19 x 20"	18-22"			Altura Ancho		Sincronizada	Vertical	Altura del Respaldo
 <p>Silla de Malla 24/7 - Estándar - Asiento de Vinil H-11058</p>	275	20 x 20"	19-23"	✓	✓	Altura	Estándar	Estándar	Ajustable	Profundidad del Asiento Altura del Respaldo
 <p>Silla de Alta Calidad para Trabajo - Vinil H-4066 Negro Azul</p>	300	20 x 18"	24-34"							Profundidad del Asiento Altura del Respaldo
 <p>Silla de Alta Calidad para Trabajo con Descansabrazos Ajustables - Vinil H-6991 Negro Azul</p>	300	20 x 18"	24-34"			Altura				Profundidad del Asiento Altura del Respaldo
 <p>Silla Grande y Alta para Trabajo - Vinil H-6990</p>	450	23 x 20"	28½-32"			Altura				

POLIURETANO	ESPECIFICACIONES			AJUSTES						
	Capacidad (LBS.)	Dims. del Asiento	Rango de Altura del Asiento	Ángulo del Respaldo	Soporte Lumbar	Descansabrazos	Tensión de Inclinación	Inclinación	Seguro de Inclinación	Características Adicionales
 <p>Uline Silla de Poliuretano para Trabajo H-11206</p>	275	18 x 18"	22-32"						Ajustable	Multiusos Altura del Respaldo
 <p>Uline Silla de Poliuretano para Trabajo con Descansabrazos H-11207</p>	275	18 x 18"	22-32"			Altura Ancho			Ajustable	Multiusos Altura del Respaldo
 <p>Uline Silla de Trabajo - Poliuretano H-8512</p>	275	18 x 18"	22-32"						Ajustable	Multiusos Altura del Respaldo
 <p>Uline Silla de Trabajo - Poliuretano con Descansabrazos H-8513</p>	275	18 x 18"	22-32"			Altura Ancho			Ajustable	Multiusos Altura del Respaldo
 <p>Silla de Trabajo - Poliuretano H-1375</p>	300	18 x 17"	22-32"							Profundidad del Asiento Altura del Respaldo

POLIURETANO	ESPECIFICACIONES			AJUSTES						
	Capacidad (LBS.)	Dims. del Asiento	Rango de Altura del Asiento	Ángulo del Respaldo	Soporte Lumbar	Descansabrazos	Tensión de Inclinación	Inclinación	Seguro de Inclinación	Características Adicionales
 <p>Silla de Alta Calidad para Trabajo – Poliuretano H-3732</p>	300	18 x 17"	22-32"			Altura Ancho			Ajustable	Multiusos Altura del Respaldo
 <p>Silla Grande y Alta de Trabajo – Poliuretano H-7668</p>	400	19 x 17"	23-33"							Profundidad del Asiento Altura del Respaldo
 <p>Banco Antifatiga H-5681</p>	350	17 x 9"	22-32"					Estándar	Ajustable	

GUÍA DE AJUSTES


AJUSTES DEL ASIENTO

<p>AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO Regula la altura con relación al piso.</p> 	<p>AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO Coloca el asiento con relación al respaldo.</p> 
--	---

AJUSTES DEL RESPALDO

<p>AJUSTE DE LA ALTURA DEL RESPALDO Mantiene la altura del respaldo dentro de un rango fijo.</p> 	<p>AJUSTE DEL ÁNGULO DEL RESPALDO El ángulo del respaldo se ajusta de manera independiente del asiento.</p> 	<p>SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Se ajusta para ofrecer soporte en la espalda baja.</p> 
---	---	---

AJUSTES DEL DESCANSABRAZOS

<p>AJUSTE DE LA ALTURA DEL DESCANSABRAZOS Eleve o baje para dar soporte.</p> 	<p>AJUSTE DEL ANCHO DEL DESCANSABRAZOS Mueva hacia adentro o afuera para ajustar al ancho de los hombros.</p> 	<p>AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL DESCANSABRAZOS Ajuste hacia adelante o atrás a la posición preferida.</p> 
<p>AJUSTE DEL ÁNGULO DEL DESCANSABRAZOS Ajuste el ángulo hacia adentro o afuera a la posición preferida.</p> 		

AJUSTES DE INCLINACIÓN Y TENSIÓN

<p>INCLINACIÓN ESTÁNDAR El respaldo y asiento se inclinan simultáneamente en la misma proporción.</p> 	<p>INCLINACIÓN SINCRONIZADA El respaldo se reclina en una proporción de 2 a 1 con respecto al ángulo del asiento.</p> 	<p>INCLINACIÓN SINCRONIZADA HACIA LAS RODILLAS El respaldo se reclina en una proporción mayor a la del asiento con el punto de pivote hacia las rodillas.</p> 
<p>AJUSTE MULTIUSOS El ángulo de respaldo y asiento se ajustan independientemente con una sola palanca.</p> 	<p>SEGURO DE POSICIÓN VERTICAL Permite que el respaldo de la silla se asegure cuando está en posición vertical.</p> 	<p>SEGURO DE INCLINACIÓN AJUSTABLE Permite que el respaldo de la silla se asegure en cualquier ángulo.</p> 
<p>TENSIÓN DE INCLINACIÓN ESTÁNDAR Ajuste la fuerza necesaria para reclinarsse.</p> 	<p>TENSIÓN DE INCLINACIÓN PRECONFIGURADA Los niveles de tensión preconfigurados ajustan la fuerza necesaria para reclinar el respaldo.</p> 	<p>TENSIÓN DE INCLINACIÓN SENSIBLE AL PESO La tensión de inclinación se ajusta en relación con el peso del usuario.</p> 

OTROS AJUSTES

<p>CABECERA AJUSTABLE Eleve o baje la cabecera a la posición deseada.</p> 	<p>BASE GIRATORIA La base gira en un radio de 360°.</p> 
--	---